

DS-360PNCW | 200만 화소 Full HD 파노라마 CCTV 카메라



영상 사양

| | |
|-------|------------------|
| 해상도 | 1080p |
| 프레임수 | 25ftp/sec |
| 모션감지 | 대기 |
| 감지알람 | 이메일, 원격기기 알람 |
| 압축방식 | H.264, 더블스트림 |
| 오디오코덱 | ADPCM, 양방향 통신 지원 |

무선 연결

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 무선방식 | Wi-Fi |
| 무선 표준 | IEEE 802.11b/g/n |
| 주파수 | 2.4GHz ~ 2.4865 GHz |
| 네트워크 프로토콜 | Http / smtp / ftp / dms / pppoe |
| 원격지원 | 스마트폰, 태블릿PC, 컴퓨터, 노트북 등 |

일반 사양

| | |
|------------|-----------------|
| 외부 저장장치 지원 | 최대 128GB |
| 작동 온도 | 10℃ ~ 50℃ |
| 작동 습도 | -10% ~ 95% |
| 전원 | DC 5V 1A |
| 제품크기 | 90 × 90 × 36 mm |
| 무게 | 0.35kg |

- Full HD 지원 (1080p 지원)
- 360° 파노라마
- 외장메모리 최대 128GB 지원 (약 60일 저장)
- 스마트폰 앱 지원 (Apple, Android)
 - 앱스토어/구글스토어에서 V380S 전용앱 지원
- PC 환경 지원
- 주/야간모드 지원
- 최대 100㎡ 가시거리 (야간 20㎡)
- 양방향 음성 대화
- 6가지 프리뷰모드 지원
- Plug&Play 지원

제품 구성품

카메라 사양

| | |
|---------|--|
| 지원해상도 | 1/3 "CMOS Sensor |
| 렌즈 | Fish eye wide-angle lens, f=1.44mm |
| 렌즈각 | 360° |
| 최저고도 | 0.2Lux@F2(colorful) / 0.02Lux(nightvision) |
| 노출조정 | 자동 |
| Gain 조정 | 자동 |
| 화이트밸런스 | 자동 |
| 주/야간모드 | 자동 |
| 비디오 기능 | 대조 / 밝기 / 채도 / 영상 반전 |
| 적외선 LED | 6개 |
| 적외선 거리 | 야간모드 20m |



본체 (DS-360PNCW)



전원 케이블 (Micro 5핀)



벽고정 마운트




나사세트 × 2개




매뉴얼

200만 화소 렌즈 센서 Full HD의 고화질 영상


DS-360PNCW는 200만 화소의 이미지 렌즈 센서가 탑재되어,
뛰어난 화질을 표현하여 선명한 실시간 모니터링이 가능합니다.




30만 화소



100만 화소



200만 화소
DS-360PNCW



제품 명칭

스마트폰 앱 지원 어디서나 실시간 모니터링



아래의 QR 코드를 스캔하거나 앱스토어/구글스토어에서
V380s를 검색하여 전용 앱을 설치하여 사용하세요.





360° 파노라마 카메라 설치 비용 대폭 감소

DS-360PNCW 1대의 설치로 여러대의 일반 CCTV 카메라를 대체합니다.

여러대의 카메라를 사용하더라도 발생하는 사각지대

DS-360PNCW 1대로 사각지대 없이 사용 가능

6가지 프리뷰모드

6가지 프리뷰모드 앱 버튼 하나로 선택

DS-360PNCW는 6가지의 다양한 프리뷰모드를 지원하여
더욱 편리하고 넓은 시야각 사용이 가능합니다.













다양한 환경 지원



주/야간모드 지원 어두운 곳에서도 또렷하게

DS-360PNCW는 주변의 빛을 자동으로 감지하여 어두운 곳에서 자동으로 야간모드로 전환되어 모니터링 합니다.



최대 128GB 지원

넉넉한 저장공간 마이크로 SD 최대 128GB

DS-360PNCW는 외부 저장장치(Micro SD)를 장착하면 모니터링하고 있는 영상을 최대 30일까지 녹화하여 저장할 수 있습니다.

